



АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ ДТП



1

Оцените обстановку и создайте безопасные условия для оказания первой помощи: уберите угрожающие и травмирующие факторы

2

Проверьте сознание у пострадавшего. Если он в сознании, сразу переходите к пункту 4, а затем к пункту 7



3

Очистите дыхательные пути. Проверьте дыхание, пульс, реакцию зрачков. Если пострадавший дышит, после пункта 4 переходите к пункту 6




4

Вызовите скорую помощь и другие специальные службы по номеру: 112 или 103



5

Проведите сердечно-легочную реанимацию: чередуйте давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», используйте устройство для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к пункту 6



6

Положите пострадавшего на бок. Придайте устойчивое положение: для опоры согните одну руку и ногу пострадавшего. Положение поможет поддерживать проходимость дыхательных путей



7

Осмотрите пострадавшего. Если обнаружили кровотечение — остановите одним из трех способов:

- наложите давящую повязку на рану;
- прижмите пальцем артерию и наложите кровоостанавливающий жгут;
- максимально согните конечность в суставе и зафиксируйте повязкой



8

Придайте пострадавшему оптимальное положение тела в зависимости от характера повреждений. Положение должно быть комфортным, по возможности облегчать боль



9

Постоянно контролируйте состояние пострадавшего: наличие сознания, дыхания и кровообращения. Оказывайте психологическую поддержку



10

Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи





АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ ДТП



1

Оцените обстановку и создайте безопасные условия для оказания первой помощи: уберите угрожающие и травмирующие факторы

2

Проверьте сознание у пострадавшего. Если он в сознании, сразу переходите к пункту 4, а затем к пункту 7



3

Очистите дыхательные пути. Проверьте дыхание, пульс, реакцию зрачков. Если пострадавший дышит, после пункта 4 переходите к пункту 6



4

Вызовите скорую помощь и другие специальные службы по номеру: 112 или 103



5

Проведите сердечно-легочную реанимацию: чередуйте давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», используйте устройство для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к пункту 6



6

Положите пострадавшего на бок. Придайте устойчивое положение: для опоры согните одну руку и ногу пострадавшего. Положение поможет поддерживать проходимость дыхательных путей



7

Осмотрите пострадавшего. Если обнаружили кровотечение — остановите одним из трех способов:

- наложите давящую повязку на рану;
- прижмите пальцем артерию и наложите кровоостанавливающий жгут;
- максимально согните конечность в суставе и зафиксируйте повязкой



8

Придайте пострадавшему оптимальное положение тела в зависимости от характера повреждений. Положение должно быть комфортным, по возможности облегчать боль



9

Постоянно контролируйте состояние пострадавшего: наличие сознания, дыхания и кровообращения. Оказывайте психологическую поддержку



10

Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи





Как использовать содержимое автомобильной аптечки

Маска медицинская нестерильная одноразовая



Применяйте для защиты от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путём.

Перчатки медицинские



Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались.

Устройство для искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»



Используйте для искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации.

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения



Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны, поверх одежды или тканевой подкладки.



Бинты марлевые медицинские

Используйте для наложения повязок на разные части тела или фиксации травмированных конечностей.



Салфетки марлевые медицинские стерильные

Применяйте, чтобы закрыть раны и ожоговые поверхности.



Лейкопластырь фиксирующий рулонный

Используйте, чтобы закрыть ссадины, потёртости. Для фиксации стерильных салфеток к ране, наложения окклюзионной повязки при ранении к груди.



Ножницы

Применяйте, чтобы разрезать одежду для доступа к ранению, отрезать бинт и лейкопластырь нужной длины, а также вскрытия упаковок.



Как использовать содержимое автомобильной аптечки

Маска медицинская нестерильная одноразовая



Применяйте для защиты от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путём.

Перчатки медицинские



Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались.

Устройство для искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»



Используйте для искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации.

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения



Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны, поверх одежды или тканевой подкладки.



Бинты марлевые медицинские

Используйте для наложения повязок на разные части тела или фиксации травмированных конечностей.



Салфетки марлевые медицинские стерильные

Применяйте, чтобы закрыть раны и ожоговые поверхности.



Лейкопластырь фиксирующий рулонный

Используйте, чтобы закрыть ссадины, потёртости. Для фиксации стерильных салфеток к ране, наложения окклюзионной повязки при ранении к груди.



Ножницы

Применяйте, чтобы разрезать одежду для доступа к ранению, отрезать бинт и лейкопластырь нужной длины, а также вскрытия упаковок.