



УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ Л.А. Зубко
(подпись, Ф.И.О.)
" _____ " _____ 2022 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Быков Долинского района Сахалинской области

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
1	3	4	5	6	7	8
МБОУ "СОШ" с. Быков						
Директор	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Заместитель директора	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Учитель	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Тьютор	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Учитель-дефектолог	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Учитель-логопед	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Учитель физической культуры	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании.	6	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск удара.	3	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск, связанная с рабочей позой	3	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Учитель химии	Риск от контакта с высокоопасными веществами	6	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли	6	Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника			
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	4	Снижение концентраций до уровня ПДК путем повышения эффективности вытяжной вентиляции. Контроль за уровнями ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны с периодичностью в зависимости от класса опасности вредного вещества.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Учитель физики	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	5	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности			
	Риск поражения электростатическим зарядом.	5	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Учитель технологии (девочки)	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	Использование индивидуальных средств защиты от пореза об острые кромки инструмента. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями правил безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин.	3	Поддержание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Учитель технологии (мальчики)	Риск от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	6	Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности			
	Риск удара	6	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск, связанная с рабочей позой	6	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	6	Поддержание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	5	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	4	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
	Риск падения груза	4	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей переноса груза			
	Риск разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	Использование индивидуальных средств защиты от пореза об острые кромки инструмента. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями правил безопасности			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Педагог-библиотекарь	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Педагог - психолог	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Методист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Социальный педагог	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Педагог- организатор	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Педагог дополнительного образования	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Оработка планов эвакуации при пожаре.			
Заведующий учебной мастерской	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Специалист по охране труда	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Специалист по закупкам	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Начальник хозяйственного отдела	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Диспетчер образовательного учреждения	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддержание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Секретарь руководителя	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Лаборант	Риск от контакта с высокоопасными веществами	6	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли	6	Снижение времени неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работника			
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности. Своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	4	Снижение концентраций до уровня ПДК путем повышения эффективности вытяжной вентиляции. Контроль за уровнями ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны с периодичностью в зависимости от класса опасности вредного вещества.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3	Проведение гимнастики для глаз (комплексы упражнений для глаз). Соблюдение регламентированного расстояния от глаз до экрана.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3	Обогащение рабочих задач. Чередование вида работ. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от электромагнитных излучений	3	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Водитель	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	10	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, оборудование путей пересечения пешеходными переходами			
	Риск удара	6	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск, связанная с рабочей позой	6	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	6	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	5	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности			
	Риск падения с транспортного средства	5	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск, связанная с воздействием общей вибрации	3	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск воздействия на кожные покровы смазочных масел	3	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Риск от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	6	Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности			
	Риск удара	6	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск, связанная с рабочей позой	6	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	6	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	5	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	4	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
	Риск падения груза	4	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей переноса груза			
	Риск разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	Использование индивидуальных средств защиты от пореза об острые кромки инструмента. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями правил безопасности			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мышц, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Электрик	Риск поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением.	10	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности			
	Риск поражения электростатическим зарядом	10	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда			
	Риск от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)	6	Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности			
	Риск удара	6	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск, связанная с рабочей позой	6	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	6	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	4	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
	Риск падения груза	4	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей переноса груза			
	Риск разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3	Использование индивидуальных средств защиты от пореза об острые кромки инструмента. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями правил безопасности			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Дворник	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4	Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников.			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск удара.	3	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск, связанная с рабочей позой	3	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			
Уборщик служебных помещений	Риск воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	4	Использование средств индивидуальной защиты. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск удара.	3	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость)			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению. Использование противоскользящих напольных покрытий.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск, связанная с рабочей позой	3	Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов.			
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3	Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело. Применение механизированных, подручных средств			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Регулярное проведение тренировок по эвакуации. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности			
	Риск воздействия открытого пламени	5	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре.			

Председатель рабочей группы:

Специалист по ОТ
(должность)

_____ (подпись)

Логвинова А.В.
(ФИО)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР
(должность)

_____ (подпись)

Угорова У.Ю.
(ФИО)

Начальник хозяйственного отдела
(должность)

_____ (подпись)

Тихонова М.С.
(ФИО)